



SinteSolda



Soluciones en Adhesivos y Sellantes para Mantenimiento y Reparación

 **Repuestos Cali**[®]

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO





Repuestos Cali[®]

/ Respaldo y Calidad



SOMOS DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ITW **Colombia**
Una compañía de Illinois Tool Works

En Repuestos Cali somos Distribuidor Autorizado de ITW Colombia, con marcas como **SINTECO**, **UNIFIX**, **Sintesolda** y **Permatex**. Esta alianza nos permite ofrecer soluciones químicas confiables y de alto desempeño para el sector automotriz.





Repuestos Cali®

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ITW Colombia
Una compañía de Illinois Tool Works

SINTECO

UNIFIX

SinteSolda

Permatex

Catálogo de
Producto



255 g
CONT. NET.

Repuestos Cali® | 8863



< SELLADOR ALTA TEMPERATURA PERMATEX COOPER SPRAY-A-GASKET

Cód. ITW: 1201023

Código RC: 8863

- Sellador de cobre metálico de secado rápido que ayuda a disipar el calor, a prevenir el quemado de las juntas y a mejorar la transferencia de calor. Llena irregularidades de superficie menor. Sella instantáneamente.

- Llena puntos calientes e imperfecciones de la superficie.

- Rango de temperatura -50 °F a 500 °F (-45 °C a 260 °C) Resiste todos los tipos de líquidos para automotores, especialmente gasolina

Presentación:
255 g

ELIMINADOR DE EMPAQUE PERMATEX x 50 ml

Cód. ITW: 1307017

Código RC: 20534

Material de juntas flexible para ser utilizado en bridas mecanizadas rígidas en huecos de 0.15". Uso aprobado por los OEM - donde especifican juntas "anaeróbicas" (se curan en ausencia del aire). Resiste Temperaturas 300 °F (149 °G). Elimina los cortes realizados previamente de juntas de corcho, goma y papel.

Aplicaciones sugeridas: Bombas de agua, cajas de termostato, paneles de transmisión, tapas de cajas de transmisión, cajas de motores, tapas de distribución y cajas de eje transversal.

Presentación:
50 ml



50 ml
CONT. NET.

Repuestos Cali® | 20534



< SILICONA GRIS SUPER GREY SINTECO

Cód. ITW: 1301040

Código RC: 20833

- Formador de Empaques
- Segura para Sensores
- Bajo Olor
- Resistente al Aceite
- No es corrosiva
- Color gris

Producto ideal para usarse en el sector automotriz en la tapa de termostato, cárter del aceite, bombas de agua, cajas de cambios, tapas de válvulas, cajas con conexiones eléctricas, área del motor.

Presentación:
28 ml



28 ml
CONT. NET.

Repuestos Cali® | 20833





Repuestos Cali®

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ITW Colombia
Una compañía de Illinois Tool Works

SINTECO

UNIFIX

SinteSolda

Permatex

Catálogo de
Producto

FIJADOR DE PARTES CILÍNDRICAS RT-648 PIEZAS SIN DESGASTE

Cód. IDH: 1307014

Código RC: 6717

- Traba química anaeróbica que polimeriza (cura-endurece) en ausencia del aire.
- Posee alta fuerza de unión.
- Rellena holguras máximas de 0,15 mm.

Formulado para el ensamble de piezas cilíndricas lisas uniéndolas, reteniéndolas, bloqueándolas e impidiendo el aflojamiento causado por vibraciones o fuertes movimientos.

Presentación:
9 Oz



10 gr
CONT. NET.

Repuestos Cali® | 6717



10 gr
CONT. NET.

Repuestos Cali® | 14570



TRABAROSCA UR 277 FUERZA ALTA 10g

Cód. IDH: 1101005

Código RC: 14570

- Polimeriza en ausencia de aire
- Rellena el espacio entre los hilos de las roscas, fijando las piezas y tomando un solo cuerpo que absorbe golpes y vibraciones.
- Impide el aflojamiento y la pérdida de piezas.
- Es ideal para para asegurar tornillos grandes de 3/4" a 1"
- Evita la oxidación de las superficies.

Ideal para solucionar el aflojamiento de tornillos y tuercas de contacto metal - metal

Presentación:
10 g

TRABAROSCA UR 277 FUERZA ALTA 36g

Cód. IDH: 1301001

Código RC: 14570

- Polimeriza en ausencia de aire
- Rellena el espacio entre los hilos de las roscas, fijando las piezas y tomando un solo cuerpo que absorbe golpes y vibraciones.
- Impide el aflojamiento y la pérdida de piezas.
- Es ideal para para asegurar tornillos grandes de 3/4" a 1"
- Evita la oxidación de las superficies.

Ideal para solucionar el aflojamiento de tornillos y tuercas de contacto metal - metal

Presentación:
36 g



36 gr
CONT. NET.

Repuestos Cali® | 14570





Repuestos Cali®

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ITW Colombia
Una compañía de Illinois Tool Works

SINTECO

UNIFIX

SinteSolda

Permatex

Catálogo de
Producto



56 gr
CONT. NET.

Repuestos Cali® | 12741



< SHELLAC SINTECO

Cód. ITW: 1307031

Código RC: 12741

Compuesto viscoso de secamiento rápido

Alta resistencia dieléctrica

Soporta temperaturas desde -50 °C a 200 °C

Es un adhesivo que se emplea en empaques de alta temperatura, que además produce una película flexible, resistente a la acción del agua, vapor, gasolina, aceites, grasas, ácidos, bases, soluciones salinas y mezclas anticongelantes. Ideal para motores y transmisiones fabricados en aleación de hierro con carbono.

Presentación:
56 gr

ELIMINADOR DE EMPAQUE PERMATEX x 50 ml

Cód. ITW: 1307017

Código RC: 31285

Material de juntas flexible para ser utilizado en bridas mecanizadas rígidas en huecos de 0.15". Uso aprobado por los OEM - donde especifican juntas "anaeróbicas" (se curan en ausencia del aire). Resiste Temperaturas 300 °F (149 °G). Elimina los cortes realizados previamente de juntas de corcho, goma y papel.

Aplicaciones sugeridas: Bombas de agua, cajas de termostato, paneles de transmisión, tapas de cajas de transmisión, cajas de motores, tapas de distribución y cajas de eje transversal.

Presentación:
473 ml



473 ml
CONT. NET.

Repuestos Cali® | 31285



< ESMERILADO PARA VÁLVULAS SINTECO

Cód. ITW: 1307032

Código RC: 12267

Grasa abrasiva que rebaja y pule metales.

Utilizada para afilar cuchillas de corte

Producto ideal para bruñir las válvulas de escape y admisión, también para pulir el asiento de las mismas.

Presentación:
75 gr



75 gr
CONT. NET.

Repuestos Cali® | 12267





Repuestos Cali®

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ITW Colombia
Una compañía de Illinois Tool Works

SINTECO

UNIFIX

SinteSolda

Permatex

Catálogo de Producto

SINTESOLDA STANDARD

Cód. IDH: 1201023

Código RC: 12061

- Endurece en 4 horas
- Color Blanco Hueso
- Dieléctrico
- Cura Total en 24 horas
- Resistente a la humedad
- Resiste altas y bajas temperaturas

Excelente adherencia a los metales, principalmente hierro, fundición, aceros inoxidables, aluminio y bronce y también a cemento, concreto, piedra, madera, vidrio y cerámica.

Presentación:
9 Oz



SINTESOLDA MASILLA XS 10 MINUTOS LÍDER EPOXY

Cód. IDH: 1102038

Código RC: 10380

- Endurece en 10 minutos
- Cura total en 3,5 horas
- Rango de temperatura -48 C a 148 C
- Resistente al agua, solventes y líquido para automotores

Aplicaciones sugeridas:
Automotriz: Reparación rápida de partes, roscas y componentes de acero en autos y motos. Hogar: Reparación de tuberías, canales, piscinas, tinas, albercas, puertas, ventanas, cocinas integrales, closets, al usarse como relleno de imperfecciones superficiales. No usar en materiales como polipropileno y polietileno

Presentación:
30 g



SILICONA SINTECO

Cód. IDH: 1201023

Código RC: 12061

- Endurece en 4 horas
- Color Blanco Hueso
- Dieléctrico
- Cura Total en 24 horas
- Resistente a la humedad
- Resiste altas y bajas temperaturas

Excelente adherencia a los metales, principalmente hierro, fundición, aceros inoxidables, aluminio y bronce y también a cemento, concreto, piedra, madera, vidrio y cerámica.

Presentación:
9 Oz





Repuestos Cali®

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ITW Colombia
Una compañía de Illinois Tool Works



SinteSolda

Permatex

Catálogo de
Producto

POXITANKE METÁLICO POXIMAS

x 85 gr

Cód. IDH: 1301038

Código RC: 8866

- Traba química anaeróbica que polimeriza (cura-endurece) en ausencia del aire.
- Posee alta fuerza de unión.
- Rellena holguras máximas de 0,15 mm.

Formulado para el ensamble de piezas cilíndricas lisas uniéndolas, reteniéndolas, bloqueándolas e impidiendo el aflojamiento causado por vibraciones o fuertes movimientos.

Presentación:
85 g



85 gr
CONT. NET.



Repuestos Cali®

8866

POXITANKE



22 ml
CONT. NET.



Repuestos Cali®

11978



Permatex

MARCADOR AZUL DE PRUSIA PERMATEX

Cód. ITW: 1201023

Código RC: 11978

Permite ajustar con precisión las superficies mecanizadas, localiza puntos altos en cojinetes, válvulas, engranajes y otros componentes con tolerancia casi mínima.

No se seca

Fácil de Limpiar

Presentación:
22 ml



Encuentra la solución perfecta con
ITW y Repuestos Cali.

- ✓ Distribuimos calidad,
- ✓ garantizamos confianza.
- ✓ ¡Hacemos envíos a todo el país!

Haz tu pedido hoy mismo:



Repuestos Cali®

/ Respaldo y Calidad



SinteSolda

Permatex

☎ PBX: [602] 8892266

📍 Cra 8 # 23-07 / Calle 24 # 7A-50 Cali, Colombia

🔍 www.repuestoscali.com

¡Síguenos en Redes!

📷 [repuestoscali.sas](https://www.instagram.com/repuestoscali)

📘 [repuestoscaliSAS](https://www.facebook.com/repuestoscali)

© Repuestos Cali. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin autorización.

